

RESULTADOS

Percepción social de aspectos científicos del COVID-19

Julio 2020

Director científico del estudio:

Josep Lobera (Universidad Autónoma de Madrid)

Investigador colaborador:

Pablo Cabrera (Universidad de Salamanca)

Elaborado con financiación de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología.



FICHA TÉCNICA

Universo: individuos de 18 años y más residentes en España.

Tamaño de la muestra: 2.100 entrevistas.

Margen de error muestral: Para un nivel de confianza del 95.45% (2sigmas), y para P=Q, el error es del +/- 2,18%.

Muestreo: selección aleatoria de la persona entrevistada con una muestra estratificada por la intersección hábitat / comunidad autónoma, y distribuidas de manera proporcional al conjunto del país. Se han aplicado cuotas de sexo y edad a la unidad última (persona entrevistada).

Método de recogida de la información: entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) mediante cuestionario estructurado y precodificado realizadas por Celeste Tel. Las entrevistas fueron efectuadas en un 75% de los casos a través de los teléfonos fijos de los entrevistados y en el 25% restante de sus teléfonos móviles a personas que no disponían de teléfono fijo.

Duración media de las entrevistas: 18-19 minutos.

Fecha de realización del trabajo de campo: entre el 25 de junio y el 15 de julio de 2020.

TABLAS DE FRECUENCIAS

P1 De las siguientes cuestiones indique la que considera más importante para la salida de la crisis sanitaria actual

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
La responsabilidad de los ciudadanos	1250	59,5	59,5
Los descubrimientos científicos	537	25,6	85,1
La gestión del gobierno	253	12,0	97,1
No sabe o no contesta (no leer)	60	2,9	100,0
Total	2100	100,0	

P2.1 ¿Ha estado Ud. infectado con el nuevo coronavirus?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Sí, confirmado	109	5,2	5,2
Sí, pero aún no confirmado	45	2,1	7,3
No	1890	90,0	97,3
No lo sé	56	2,7	100,0
Total	2100	100,0	

P2.2 ¿Conoce personas en su entorno social inmediato que están o han sido infectadas con el nuevo coronavirus?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Sí, confirmado	556	26,5	26,5
Sí, pero aún no confirmado	72	3,4	29,9
No	1382	65,8	95,7
No lo sé	90	4,3	100,0
Total	2100	100,0	

P3.1 ¿Cómo calificaría su nivel de conocimiento sobre el nuevo coronavirus?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Muy poco	113	5,4	5,4
2	152	7,2	12,6
3	195	9,3	21,9
4	260	12,4	34,3
5	485	23,1	57,4
6	533	25,4	82,8
7 Muy bueno	357	17,0	99,8
No sabe (no leer)	5	,2	100,0
Total	2100	100,0	

P3.2 ¿Cómo calificaría su nivel de conocimiento sobre cómo prevenir la propagación del nuevo coronavirus?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Muy poco	26	1,2	1,2
2	24	1,1	2,4
3	78	3,7	6,1
4	192	9,1	15,2
5	549	26,1	41,4
6	647	30,8	72,2
7 Muy bueno	571	27,2	99,4
No sabe (no leer)	13	,6	100,0
Total	2100	100,0	

P4 ¿Qué grupos están en riesgo de enfermedad grave relacionada con el nuevo coronavirus? Por favor evalúe los grupos enumerados a continuación

P4A Personas de más de 60 años

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Están en riesgo	2028	96,6	96,6
No están en riesgo	33	1,6	98,1
No lo sé	39	1,9	100,0
Total	2100	100,0	

P4B Mujeres embarazadas

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Están en riesgo	1679	80,0	80,0
No están en riesgo	114	5,4	85,4
No lo sé	307	14,6	100,0
Total	2100	100,0	

P4C Niños pequeños de 1 a 5 años

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Están en riesgo	1026	48,9	48,9
No están en riesgo	788	37,5	86,4
No lo sé	286	13,6	100,0
Total	2100	100,0	

P4D Personas que tienen enfermedades cardíacas crónicas graves

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Están en riesgo	2007	95,6	95,6
No están en riesgo	30	1,4	97,0
No lo sé	63	3,0	100,0
Total	2100	100,0	

P4E Personas que tienen diabetes crónica grave

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Están en riesgo	1860	88,6	88,6
No están en riesgo	123	5,9	94,4
No lo sé	117	5,6	100,0
Total	2100	100,0	

P4F Personas que tienen enfermedad pulmonar grave

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Están en riesgo	2053	97,8	97,8
No están en riesgo	28	1,3	99,1
No lo sé	19	,9	100,0
Total	2100	100,0	

P4G Las personas que tienen asma

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Están en riesgo	2001	95,3	95,3
No están en riesgo	54	2,6	97,9
No lo sé	45	2,1	100,0
Total	2100	100,0	

P5 ¿Qué respuesta es la correcta?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Existe un medicamento para tratar el nuevo coronavirus.	132	6,3	6,3
Existe una vacuna para el nuevo coronavirus.	19	,9	7,2
Existe un medicamento para el tratamiento y una vacuna para el nuevo coronavirus.	29	1,4	8,6
Actualmente no hay tratamiento farmacológico o vacuna para el nuevo coronavirus.	1738	82,8	91,3
No lo sé	182	8,7	100,0
Total	2100	100,0	

P6 En su caso particular, ¿cuál diría que es su probabilidad de infectarse con el nuevo coronavirus?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Muy improbable	117	5,6	5,6
2	215	10,2	15,8
3	291	13,9	29,7
4	275	13,1	42,8
5	367	17,5	60,2
6	447	21,3	81,5
7 Muy probable	298	14,2	95,7
No sabe (no leer)	90	4,3	100,0
Total	2100	100,0	

P7 ¿Hasta qué punto diría que sería grave para usted contraer el nuevo coronavirus?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada grave	36	1,7	1,7
2	98	4,7	6,4
3	116	5,5	11,9
4	181	8,6	20,5
5	407	19,4	39,9
6	518	24,7	64,6
7 Muy grave	574	27,3	91,9
No sabe (no leer)	170	8,1	100,0
Total	2100	100,0	

P8 A continuación, por favor, valore las siguientes afirmaciones relacionadas con el nuevo coronavirus

P8A Sé protegerme del coronavirus

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	4	,2	,2
2	8	,4	,6
3	47	2,2	2,8
4	168	8,0	10,8
5	563	26,8	37,6
6	570	27,1	64,8
7 Mucho	736	35,0	99,8
No sabe (no leer)	4	,2	100,0
Total	2100	100,0	

P8B Para mí, evitar una infección con el nuevo coronavirus en la situación actual es...

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Muy difícil	146	7,0	7,0
2	151	7,2	14,1
3	236	11,2	25,4
4	363	17,3	42,7
5	538	25,6	68,3
6	412	19,6	87,9
7 Muy fácil	202	9,6	97,5
No sabe (no leer)	52	2,5	100,0
Total	2100	100,0	

P8C Sigo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación de nuevos coronavirus

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	2	,1	,1
2	2	,1	,2
3	8	,4	,6
4	64	3,0	3,6
5	267	12,7	16,3
6	639	30,4	46,8
7 Mucho	1117	53,2	100,0
No sabe (no leer)	1	,0	100,0
Total	2100	100,0	

P9 Por favor, evalúe la efectividad de las siguientes medidas para prevenir la propagación y la infección del nuevo coronavirus:

P9A Lavado de manos durante 20 segundos

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	3	,1	,1
2	16	,8	,9
3	72	3,4	4,3
4	168	8,0	12,3
5	205	9,8	22,1
6	397	18,9	41,0
7 Mucho	1237	58,9	99,9
No sabe (no leer)	2	,1	100,0
Total	2100	100,0	

P9B Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	27	1,3	1,3
2	19	,9	2,2
3	37	1,8	4,0
4	41	2,0	5,9
5	362	17,2	23,1
6	520	24,8	47,9
7 Mucho	1084	51,6	99,5
No sabe (no leer)	10	,5	100,0
Total	2100	100,0	

P9C Uso de líquidos desinfectantes para limpiar las manos

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	2	,1	,1
2	1	,0	,1
4	15	,7	,9
5	179	8,5	9,4
6	640	30,5	39,9
7 Mucho	1249	59,5	99,3
No sabe (no leer)	14	,7	100,0
Total	2100	100,0	

P9D Quedarse en casa cuando está enfermo o cuando tiene un resfriado

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	10	,5	,5
2	53	2,5	3,0
3	84	4,0	7,0
4	62	3,0	10,0
5	168	8,0	18,0
6	545	26,0	43,9
7 Mucho	1153	54,9	98,8
No sabe (no leer)	25	1,2	100,0
Total	2100	100,0	

P9E No salir de casa salvo por fuerza mayor

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	18	,9	,9
2	95	4,5	5,4
3	133	6,3	11,7
4	165	7,9	19,6
5	324	15,4	35,0
6	545	26,0	61,0
7 Mucho	809	38,5	99,5
No sabe (no leer)	11	,5	100,0
Total	2100	100,0	

P9F Tomar complementos alimenticios

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	656	31,2	31,2
2	161	7,7	38,9
3	262	12,5	51,4
4	117	5,6	57,0
5	161	7,7	64,6
6	320	15,2	79,9
7 Mucho	258	12,3	92,1
No sabe (no leer)	165	7,9	100,0
Total	2100	100,0	

P9G Cubrirse la boca cuando tose

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	22	1,0	1,0
3	8	,4	1,4
4	62	3,0	4,4
5	298	14,2	18,6
6	564	26,9	45,4
7 Mucho	1140	54,3	99,7
No sabe (no leer)	6	,3	100,0
Total	2100	100,0	

P9H Evitar el contacto cercano con alguien infectado

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
2	4	,2	,2
3	16	,8	1,0
4	57	2,7	3,7
5	192	9,1	12,8
6	456	21,7	34,5
7 Mucho	1321	62,9	97,4
No sabe (no leer)	54	2,6	100,0
Total	2100	100,0	

P9I Usar mascarilla en la calle

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	1	,0	,0
3	9	,4	,5
4	59	2,8	3,3
5	189	9,0	12,3
6	378	18,0	30,3
7 Mucho	1464	69,7	100,0
Total	2100	100,0	

P9J Vacunarse contra la gripe

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	476	22,7	22,7
2	106	5,0	27,7
3	83	4,0	31,7
4	158	7,5	39,2
5	215	10,2	49,4
6	381	18,1	67,6
7 Mucho	524	25,0	92,5
No sabe (no leer)	157	7,5	100,0
Total	2100	100,0	

P9K Evitar el contacto cercano con alguien infectado

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	8	,4	,4
2	40	1,9	2,3
3	42	2,0	4,3
4	79	3,8	8,0
5	329	15,7	23,7
6	451	21,5	45,2
7 Mucho	1132	53,9	99,1
No sabe (no leer)	19	,9	100,0
Total	2100	100,0	

P9L Usar antibióticos

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	938	44,7	44,7
2	232	11,0	55,7
3	186	8,9	64,6
4	101	4,8	69,4
5	121	5,8	75,1
6	166	7,9	83,0
7 Mucho	185	8,8	91,9
No sabe (no leer)	171	8,1	100,0
Total	2100	100,0	

P9M Beber té de jengibre

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	1036	49,3	49,3
2	167	8,0	57,3
3	246	11,7	69,0
4	121	5,8	74,8
5	163	7,8	82,5
6	103	4,9	87,4
7 Mucho	55	2,6	90,0
No sabe (no leer)	209	10,0	100,0
Total	2100	100,0	

P9N Usar remedios homeopáticos

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	1133	54,0	54,0
2	205	9,8	63,7
3	168	8,0	71,7
4	118	5,6	77,3
5	111	5,3	82,6
6	92	4,4	87,0
7 Mucho	68	3,2	90,2
No sabe (no leer)	205	9,8	100,0
Total	2100	100,0	

P9O Distanciamiento social

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	88	4,2	4,2
2	16	,8	5,0
3	44	2,1	7,0
4	125	6,0	13,0
5	218	10,4	23,4
6	413	19,7	43,0
7 Mucho	1182	56,3	99,3
No sabe (no leer)	14	,7	100,0
Total	2100	100,0	

P10 ¿Hasta qué punto está en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

P10A Veo a mi familia y amigos lavarse las manos con frecuencia

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	5	,2	,2
2	3	,1	,4
3	22	1,0	1,4
4	143	6,8	8,2
5	564	26,9	35,1
6	735	35,0	70,1
7 Muy de acuerdo	537	25,6	95,7
No sabe (no leer)	91	4,3	100,0
Total	2100	100,0	

P10B Mi familia y amigos evitan las zonas muy concurridas

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	4	,2	,2
2	3	,1	,3
3	31	1,5	1,8
4	210	10,0	11,8
5	650	31,0	42,8
6	640	30,5	73,2
7 Muy de acuerdo	468	22,3	95,5
No sabe (no leer)	92	4,4	99,9
No contesta (no leer)	2	,1	100,0
Total	2100	100,0	

P10C Mi familia y amigos evitan los contactos sociales

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	8	,4	,4
2	3	,1	,5
3	39	1,9	2,4
4	245	11,7	14,0
5	621	29,6	43,6
6	662	31,5	75,1
7 Muy de acuerdo	412	19,6	94,8
No sabe (no leer)	110	5,2	100,0
Total	2100	100,0	

P11.1 ¿Hasta qué punto diría que Ud. practica el distanciamiento social?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	4	,2	,2
2	5	,2	,4
3	16	,8	1,2
4	103	4,9	6,1
5	428	20,4	26,5
6	691	32,9	59,4
7 Totalmente	849	40,4	99,8
No sabe (no leer)	4	,2	100,0
Total	2100	100,0	

P11.2 ¿Hasta qué punto diría que Ud. sigue la recomendación de lavarse frecuentemente las manos?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	3	,1	,1
2	0	0	,1
3	3	,1	,3
4	47	2,2	2,5
5	236	11,2	13,8
6	646	30,8	44,5
7 Totalmente	1165	55,5	100,0
Total	2100	100,0	

P11.3 ¿Hasta qué punto diría que Ud. sigue la recomendación de usar mascarilla cuando sale de casa?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	0	0	0
2	2	,1	,1
3	14	,7	,8
4	41	2,0	2,7
5	207	9,9	12,6
6	574	27,3	39,9
7 Totalmente	1262	60,1	100,0
Total	2100	100,0	

P11.4 ¿Con qué frecuencia se informa Ud. sobre el nuevo coronavirus?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada	47	2,2	2,2
2	54	2,6	4,8
3	99	4,7	9,5
4	261	12,4	22,0
5	443	21,1	43,0
6	505	24,0	67,1
7 Totalmente	687	32,7	99,8
No sabe (no leer)	4	,2	100,0
Total	2100	100,0	

P12 Pensando en las vacunas en general, ¿hasta qué punto está usted de acuerdo con estas afirmaciones? Por favor, use una escala de 1 a 7, en la que 1 significa totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo

P12A Las vacunas son necesarias para proteger la salud de las personas.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	12	,6	,6
2	16	,8	1,3
3	83	4,0	5,3
4	170	8,1	13,4
5	325	15,5	28,9
6	494	23,5	52,4
7 Muy de acuerdo	918	43,7	96,1
No sabe (no leer)	82	3,9	100,0
Total	2100	100,0	

P12B Las vacunas funcionan bien para prevenir las enfermedades que pretenden prevenir

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	16	,8	,8
2	13	,6	1,4
3	63	3,0	4,4
4	156	7,4	11,8
5	511	24,3	36,1
6	450	21,4	57,6
7 Muy de acuerdo	840	40,0	97,6
No sabe (no leer)	51	2,4	100,0
Total	2100	100,0	

P12C Las vacunas son seguras.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	20	1,0	1,0
2	44	2,1	3,0
3	60	2,9	5,9
4	266	12,7	18,6
5	429	20,4	39,0
6	512	24,4	63,4
7 Muy de acuerdo	599	28,5	91,9
No sabe (no leer)	170	8,1	100,0
Total	2100	100,0	

P12D Si una persona no se vacuna puede coger enfermedades como sarampión

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	45	2,1	2,1
2	83	4,0	6,1
3	107	5,1	11,2
4	199	9,5	20,7
5	309	14,7	35,4
6	392	18,7	54,0
7 Muy de acuerdo	672	32,0	86,0
No sabe (no leer)	293	14,0	100,0
Total	2100	100,0	

P12E Los niños reciben demasiadas vacunas

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	542	25,8	25,8
2	272	13,0	38,8
3	265	12,6	51,4
4	212	10,1	61,5
5	273	13,0	74,5
6	181	8,6	83,1
7 Muy de acuerdo	145	6,9	90,0
No sabe (no leer)	200	9,5	99,5
No contesta (no leer)	10	,5	100,0
Total	2100	100,0	

P12F Si se vacuna, un niño puede tener serios efectos secundarios

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	332	15,8	15,8
2	348	16,6	32,4
3	286	13,6	46,0
4	328	15,6	61,6
5	305	14,5	76,1
6	176	8,4	84,5
7 Muy de acuerdo	89	4,2	88,8
No sabe (no leer)	229	10,9	99,7
No contesta (no leer)	7	,3	100,0
Total	2100	100,0	

P12G Las autoridades sanitarias encargadas de mis vacunas tienen en cuenta mi mejor interés

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	108	5,1	5,1
2	17	,8	6,0
3	46	2,2	8,1
4	249	11,9	20,0
5	409	19,5	39,5
6	436	20,8	60,2
7 Muy de acuerdo	735	35,0	95,2
No sabe (no leer)	100	4,8	100,0
Total	2100	100,0	

P13.1 Si mañana mismo estuviese disponible una vacuna para prevenir el COVID-19, ¿se la pondría?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Para nada	139	6,6	6,6
2	41	2,0	8,6
3	100	4,8	13,3
4	206	9,8	23,1
5	405	19,3	42,4
6	346	16,5	58,9
7 Con total seguridad	677	32,2	91,1
No sabe (no leer)	186	8,9	100,0
Total	2100	100,0	

P13.2 ¿Por qué motivo no se la pondría?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Puede tener riesgos para su salud	266	12,7	21,5
Se pondría la segunda o la tercera, no la primera vacuna que saliese.	671	32,0	75,7
Cree que no será eficaz	78	3,7	82,1
Cree que ya ha pasado el COVID-19	34	1,6	84,8
Bajo riesgo de contagio	121	5,8	94,6
Motivos económicos	36	1,7	97,5
Otros, ¿cuál?	31	1,5	100,0
Total	1237	58,9	
Casos perdidos	863	41,1	
Total	2100	100,0	

P14 ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo con estas afirmaciones? Por favor, use una escala de 1 a 7, en la que 1 significa totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo

P14A Tengo una buena relación con mi médico

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	58	2,8	2,8
2	78	3,7	6,5
3	102	4,9	11,3
4	197	9,4	20,7
5	434	20,7	41,4
6	427	20,3	61,7
7 Muy de acuerdo	762	36,3	98,0
No sabe (no leer)	39	1,9	99,9
No contesta (no leer)	3	,1	100,0
Total	2100	100,0	

P14B Evito ir al médico porque me resulta incómodo

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	570	27,1	27,1
2	202	9,6	36,8
3	216	10,3	47,0
4	231	11,0	58,0
5	399	19,0	77,0
6	270	12,9	89,9
7 Muy de acuerdo	146	7,0	96,9
No sabe (no leer)	63	3,0	99,9
No contesta (no leer)	3	,1	100,0
Total	2100	100,0	

P14C Necesito tener toda la información sobre la vacuna del coronavirus antes de vacunarme

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	28	1,3	1,3
2	13	,6	2,0
3	26	1,2	3,2
4	77	3,7	6,9
5	271	12,9	19,8
6	492	23,4	43,2
7 Muy de acuerdo	1149	54,7	97,9
No sabe (no leer)	44	2,1	100,0
Total	2100	100,0	

P14D Mi salud es muy buena, por lo que no necesito una vacuna para prevenir el coronavirus

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	625	29,8	29,8
2	281	13,4	43,1
3	190	9,0	52,2
4	180	8,6	60,8
5	398	19,0	79,7
6	252	12,0	91,7
7 Muy de acuerdo	104	5,0	96,7
No sabe (no leer)	70	3,3	100,0
Total	2100	100,0	

P14E La falta de tiempo en mi día a día me impediría vacunarme contra el coronavirus

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	1060	50,5	50,5
2	251	12,0	62,4
3	128	6,1	68,5
4	137	6,5	75,0
5	272	13,0	88,0
6	176	8,4	96,4
7 Muy de acuerdo	44	2,1	98,5
No sabe (no leer)	32	1,5	100,0
Total	2100	100,0	

P14F Llegaremos a tener inmunidad de grupo, por lo que no necesitaré vacunarme

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	567	27,0	27,0
2	227	10,8	37,8
3	188	9,0	46,8
4	169	8,0	54,8
5	340	16,2	71,0
6	153	7,3	78,3
7 Muy de acuerdo	88	4,2	82,5
No sabe (no leer)	363	17,3	99,8
No contesta (no leer)	5	,2	100,0
Total	2100	100,0	

P15.1 En la campaña de vacunación contra la gripe común del año pasado, ¿Ud. se vacunó?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Sí	1005	47,9	47,9
No	1095	52,1	100,0
Total	2100	100,0	

P15.2 Y este próximo otoño, ¿Ud. Piensa vacunarse contra la gripe común?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 No en absoluto	501	23,9	23,9
2	84	4,0	27,9
3	53	2,5	30,4
4	94	4,5	34,9
5	180	8,6	43,4
6	230	11,0	54,4
7 Sí seguro	762	36,3	90,7
No sabe (no leer)	196	9,3	100,0
Total	2100	100,0	

P16 Y pensando en las vacunas contra la gripe común. ¿Cómo valora...

P16A Su efectividad

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Muy alto	235	11,2	11,2
Alto	974	46,4	57,6
Medio	327	15,6	73,1
Bajo	145	6,9	80,0
Muy bajo	39	1,9	81,9
No sabe (No leer)	362	17,2	99,1
No contesta (No leer)	18	,9	100,0
Total	2100	100,0	

P16B Su riesgo de efectos secundarios graves

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Muy alto	45	2,1	2,1
Alto	234	11,1	13,3
Medio	370	17,6	30,9
Bajo	689	32,8	63,7
Muy bajo	296	14,1	77,8
No sabe (No leer)	448	21,3	99,1
No contesta (No leer)	18	,9	100,0
Total	2100	100,0	

P16C Y, en su conjunto, a la hora de valorar las vacunas contra la gripe común...

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Los beneficios superan a los riesgos	1366	65,0	65,0
Los riesgos superan a los beneficios	196	9,3	74,4
No sabe (No leer)	512	24,4	98,8
No contesta (No leer)	26	1,2	100,0
Total	2100	100,0	

P17 Me gustaría que me dijera si Ud. está totalmente en desacuerdo, bastante en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo con cada una de las siguientes frases

P17A Los conocimientos científicos son la mejor base para elaborar leyes y regulaciones

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	15	,7	,7
2	6	,3	1,0
3	34	1,6	2,6
4	212	10,1	12,7
5	517	24,6	37,3
6	444	21,1	58,5
7 Muy de acuerdo	779	37,1	95,6
No sabe (no leer)	93	4,4	100,0
Total	2100	100,0	

P17B Quienes pagan las investigaciones pueden influir en los científicos para que lleguen a las conclusiones que les convienen

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	172	8,2	8,2
2	131	6,2	14,4
3	105	5,0	19,4
4	240	11,4	30,9
5	429	20,4	51,3
6	420	20,0	71,3
7 Muy de acuerdo	354	16,9	88,1
No sabe (no leer)	245	11,7	99,8
No contesta (no leer)	4	,2	100,0
Total	2100	100,0	

P18 ¿Cuánto confía en que los CIENTÍFICOS que trabajan para EMPRESAS hagan su trabajo con la intención de beneficiar a la población en general?

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	31	1,5	1,5
2	23	1,1	2,6
3	60	2,9	5,4
4	303	14,4	19,9
5	491	23,4	43,2
6	542	25,8	69,0
7 Total de acuerdo	488	23,2	92,3
No sabe (no leer)	161	7,7	100,0
No contesta (no leer)	1	,0	100,0
Total	2100	100,0	

P19 Y, ¿hasta qué punto está usted de acuerdo con estas afirmaciones? Por favor, use una escala de 1 a 7, en la que 1 significa totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo

P19A Los datos de seguridad de las vacunas a menudo se falsifican.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	393	18,7	18,7
2	451	21,5	40,2
3	116	5,5	45,7
4	278	13,2	59,0
5	268	12,8	71,7
6	116	5,5	77,2
7 Muy de acuerdo	84	4,0	81,2
No sabe (no leer)	393	18,7	100,0
No contesta (no leer)	1	,0	100,0
Total	2100	100,0	

P19B Vacunar a los/as niños/as es dañino y este hecho se oculta.

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	625	29,8	29,8
2	420	20,0	49,8
3	292	13,9	63,7
4	250	11,9	75,6
5	182	8,7	84,2
6	81	3,9	88,1
7 Muy de acuerdo	21	1,0	89,1
No sabe (no leer)	226	10,8	99,9
No contesta (no leer)	3	,1	100,0
Total	2100	100,0	

P19C Las compañías farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	440	21,0	21,0
2	386	18,4	39,3
3	127	6,0	45,4
4	302	14,4	59,8
5	282	13,4	73,2
6	172	8,2	81,4
7 Muy de acuerdo	73	3,5	84,9
No sabe (no leer)	317	15,1	100,0
No contesta (no leer)	1	,0	100,0
Total	2100	100,0	

P19D Se engaña a las personas sobre la eficacia de las vacunas

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	534	25,4	25,4
2	291	13,9	39,3
3	186	8,9	48,1
4	283	13,5	61,6
5	260	12,4	74,0
6	117	5,6	79,6
7 Muy de acuerdo	92	4,4	84,0
No sabe (no leer)	325	15,5	99,4
No contesta (no leer)	12	,6	100,0
Total	2100	100,0	

P19E Los datos de eficacia de las vacunas a menudo se falsifican

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	449	21,4	21,4
2	446	21,2	42,6
3	117	5,6	48,2
4	240	11,4	59,6
5	257	12,2	71,9
6	142	6,8	78,6
7 Muy de acuerdo	42	2,0	80,6
No sabe (no leer)	392	18,7	99,3
No contesta (no leer)	15	,7	100,0
Total	2100	100,0	

P19F Se engaña a las personas sobre la seguridad de las vacunas

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	478	22,8	22,8
2	379	18,0	40,8
3	196	9,3	50,1
4	246	11,7	61,9
5	221	10,5	72,4
6	153	7,3	79,7
7 Muy de acuerdo	51	2,4	82,1
No sabe (no leer)	372	17,7	99,8
No contesta (no leer)	4	,2	100,0
Total	2100	100,0	

P19G Los gobiernos tratan de ocultar el vínculo entre las vacunas y el autismo

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
1 Nada de acuerdo	516	24,6	24,6
2	257	12,2	36,8
3	63	3,0	39,8
4	223	10,6	50,4
5	164	7,8	58,2
6	91	4,3	62,6
7 Muy de acuerdo	54	2,6	65,1
No sabe (no leer)	684	32,6	97,7
No contesta (no leer)	48	2,3	100,0
Total	2100	100,0	

Perfil de la muestra

Sexo

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Hombre	1018	48,5	48,5
Mujer	1082	51,5	100,0
Total	2100	100,0	

Edad

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
18-24	176	8,4	8,4
25-34	286	13,6	22,0
35-44	396	18,9	40,9
45-54	406	19,3	60,2
55-64	335	16,0	76,1
65 y más	501	23,9	100,0
Total	2100	100,0	

Comunidad autónoma de residencia

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
ANDALUCÍA	375	17,9	17,9
ARAGÓN	59	2,8	20,7
ASTURIAS	46	2,2	22,9
BALEARES	51	2,4	25,3
CASTILLA Y LEÓN	108	5,1	30,4
MADRID	298	14,2	44,6
C.VALENCIANA	224	10,7	55,3
CANARIAS	96	4,6	59,9
CANTABRIA	26	1,2	61,1
CATALUÑA	342	16,3	77,4
CEUTA	4	,2	77,6
CASTILLA-LA MANCHA	91	4,3	81,9
EXTREMADURA	47	2,2	84,1
GALICIA	119	5,7	89,8
LA RIOJA	14	,7	90,5
MELILLA	4	,2	90,7
MURCIA	67	3,2	93,9
NAVARRA	29	1,4	95,2
P.VASCO	100	4,8	100,0
Total	2100	100,0	

Estudios oficiales de más alto nivel que ha finalizado

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
No sabe leer (analfabeto)	2	,1	,1
Sin estudios sabe leer	9	,4	,5
Estudios Primarios incompletos (Preescolar)	149	7,1	7,6
Enseñanza de Primer Grado (EGB 1ª etapa, Ingreso, etc.) (Estudió hasta los 10 años)	340	16,2	23,8
Enseñanza de 2º Grado/1º Ciclo (EGB 2ª etapa, 4º Bachiller, Graduado Escolar, Auxiliar Administrativo, Cultura General,	520	24,8	48,6
Enseñanza de 2º Grado/2º Ciclo (BUP, COU, FP1, FP2, PREU, Bachiller Superior, Acceso a la Universidad, Escuela de Idioma	663	31,6	80,1
Enseñanza universitaria primer ciclo, carreras de 3 años (Esc. Universitarias, Ingenierías Técnicas/ Peritaje, Diplomado	209	10,0	90,1
Enseñanza universitaria segundo ciclo, carreras de 4 a 6 años (Facultades, Escuelas Técnicas, Superiores, Licenciados	195	9,3	99,4
Enseñanza universitaria tercer ciclo (Doctorado)	7	,3	99,7
No contesta (no leer)	6	,3	100,0
Total	2100	100,0	